

Ytong Porebeton

# Bolig med Ytong

Anbefalt av



**ASTMA- OG  
ALLERGIFORBUNDET**  
*- gjør Norge friskere*



**YTONG**



## Sunne boliger med Ytong

Med gulv, tak og innervegger av Ytong er man sikret sunne boliger av høy teknisk standard. Ytong porebeton er fremstilt av naturlige produkter – Sand, kalk, sement og vann.

Materialet er ubrennbart, skades ikke av fukt og kan ikke råtne. Den porøse struktur gir god varmeisolering, og porebetongen gir effektiv regulering av romfuktigheten og sørger for et sunt og behagelig innneklima.

De glatte, plane veggene er enkle å overflatebehandle. Veggene har god bæreevne og det er enkelt å henge opp skaper og reoler.

- Massive gulv og vegger
- Brannsikre løsninger
- Sunt innneklima
- Pene overflater
- Vedlikeholdsfritt

Xella Norge AS tilbyr et bredt sortiment av mål- nøyaktige gulvelementer, innerveggselementer, blokker, plater, bjelker og overliggere i standard dimensjoner. Elementer og bjelker kan desuten konfeksjoneres etter behov.


Alle produkter fremstilles under omhyggelig kvalitetskontroll, produkttegenskaper er nøye dokumentert.

### En leverandør av hele råhuset



Et bredt sortiment fra Xella; verdens største produsent av porebeton, oppfyller både miljømessige, -tekniske og bruksmessige krav.





## Gjennomtenkte løsninger til eneboliger

- |  |  |
|--|--|
| <b>1</b> Gulv- og Takelementer opp til 6 meter.  | <b>6</b> Yttervegsblokker med u-verdi helt ned til 0,11 [Energy+]. |
| <b>2</b> Mulighet for utkraging opp til 1,5 m.   | <b>7</b> Bærende og ikke-bærende overliggere.                      |
| <b>3</b> Elementvegger, bærende og ikke-bærende. | <b>8</b> Massive armerte bjelker. U-bjelker opp til 6 m.           |
| <b>4</b> Gavltrekanter i plater.                 | <b>9</b> Lekre interiørløsninger, også for kjøkken og bad.         |
| <b>5</b> Ubrennbare materialer som brannskille.  |  |

## Godt arbeidsmiljø med Ytong

Den lave romvekt gjør det enkelt å håndtere Ytong. Byggeriet går hurtig og enkelt – Det går kun 4 plater eller 8 blokker på 1 m<sup>2</sup> veg. Not, fjær og løftehåndtak i yttervegsblokkene. Vegelementer kan reises uten kran.

Det porøse material tilpasses med håndverktøy eller bordsag. De glatte, jevne overflatene er enkle å ferdiggjøre med sandsparkel og maling eller tapet. Fliser kan oppføres direkte uten forbehandling.



Xella er verdens førende produsent av byggematerialer i porebetong og kalksandsten. Felles for vårt sortiment av Ytong porebetong, Silka og Ytong Multipor er, at det oppfyller kravene til bæredyktige, varmeisolerende, stabile og omkostningseffektive byggematerialer.

Alle våre løsninger er uorganiske, inneklimatestede og er anbefalte av Norges Astma og Allergiforbund. Våre byggematerialer bidrar til et sunt inn klima samt en god komfort.

Produktene leveres i modulmål og kan derfor anvendes i kombinasjon til både nybyggeri og renovering.

Ytong porebetong gir maksimal termisk beskyttelse, bæreevne samt brannsikring og produseres med et begrenset energispill og CO<sub>2</sub>-emission.

Ytong Multipor er ikke-brennbart, mineralsk isolering og et bæredyktig alternativ til oljebaserte isoleringsmaterialer. Både Ytong Porebetong, Energy+ og Multipor er Cradle-to-Cradle-sertifisert og derfor 100% gjenanvendelig.

Ytong, Silka, Ytong Multipor og Hebel er en del av Xella International, som har flere kvalitetsmerker under seg, herunder Aestuver, Fermacell og Fels. Konsernet har mer enn 6.000 medarbeidere og 97 fabrikker i 20 land samt salgsorganisasjoner i over 30 land.

## **Xella Norge AS**

Dansrudveien 75  
3036 Drammen

Telefon: 32 23 24 40

**[www.ytong.no](http://www.ytong.no)**